


















## Catalogue article





Code	Libellé	Image
010790101	Piston pour vérin PLF40 avec joints viton Pistón para cilindro PLF40 con juntas de vitón	
125900160 12-590-0160	Vérin type P210/20 D.25 C.160 équivalent Vérin sans tige type PL ø 25 course 160 mm	
125900325	Vérin type P210/20 D.25 C.325 équivalent	
125900400	Vérin type P210/20 D.25 C.400 équivalent	
132770200	Vérin sans tige type PLF32 course 200mm Cilindro sin varilla tipo PLF32 carrera 200mm	
132900650	Vérin type P210/20 D.32 C.650 équivalent	
140752800	Vérin sans tige type PLF40 course 2800mm avec joints vitons Cilindro sin varilla tipo PLF40 carrera 2800mm con juntas de vitón	
140754700	Vérin sans tige type PLF40 course 4700mm avec joints vitons Cilindro sin varilla tipo PLF40 carrera 4700mm con juntas de vitón	
140754930	Vérin sans tige type PLF40 course 4930mm avec joints vitons Cilindro sin varilla tipo PLF40 carrera 4930mm con juntas de vitón	
140755500	Vérin sans tige type PLF40 course 5500mm avec joints vitons Cilindro sin varilla tipo PLF40 carrera 5500mm con juntas de vitón	
150812-4	Flasque avant standard vérin bitige main de poussée BDF Petaca delantera estandar para cilindro doble varilla de empujadora BDF	
245B1430A 895840002	Vérin à palette Turn Act 245-B1430A Support intermédiaire pour vérin PL40 Soporte intermedio para cilindro PL40	 
ACMT0400010	Vérin rond diamètre 40mm course 10mm avec piston magnétique et amortissement Remplacement SP3440/10 Cilindro redondo diámetro 50mm carrera 10mm con pistón magnético y amortiguador Reemplaza SP3440/10	

Code	Libellé	Image
AR00312	<p>Tige piston neuf suivant plan et cotation précise            Suivant plan Piston de 40 Référence : 35-2629-258            Info :            Chromage dur 25 Micron            Ra = 0.2            Tolérance fine suivant plan            Gorge de joint de piston = 40 x 29 x 4.2            Par 10 Mini</p> <p>Varilla pistón nueva según plano y cotización precisa            Según plano pistón de 40 Rererencias : 35-2629-258            Información:            Cromo duro de 25 micras            Ra = 0.2            Tolerencia fina siguiente plano            Garganta de la junta del pistón = 40 x 29 x 4.2            Mínimo de 10</p>	
AR00313	<p>Composite de piston spécifique nouveau montage            Par lot de 25</p> <p>Composite de pistón específico nueva montaje            Cantidad de 25</p>	
AR00314	<p>Composite de piston spécifique nouveau montage            Par quantité de 100</p> <p>Composite de pistón específico nueva montaje            Cantidad de 100</p>	
AR00315	<p>Segment de guidage spécifique nouveau montage            Par quantité de 25</p> <p>Segmento de orientación específico nuevo montaje            Cantidad de 25</p>	
AR00316	<p>Segment de guidage spécifique nouveau montage            Par quantité de 200</p> <p>Segmento de orientación específico nuevo montaje            Cantidad de 200</p>	
AR00464	<p>VERIN,BOSCH,D.80 C350 0 822 344 815            NWT 080.0350</p> <p>CILINDRO,BOSCH,D.80 C350 0 822 344 815            NWT 080.0350</p>	
AR00525	<p>Vérin compact D25 S30 équivalent Festo ADVUL 25-30-P-A-S6            Haute température 120°C</p>	
AR00527	<p>Tige piston neuf suivant plan et cotation précise            Suivant plan Piston de 40 Référence : 35-2629-258            Livré équipé du joint composite et des deux porteurs            Par 10 Mini</p> <p>Varilla pistón nuevo según plano y cotización precisa            Según plano Pistón de 40 Referencias : 35-2629-258            Entrega equipado de la junta composite y de los dos portadores            Mínimo de 10</p>	


Code	Libellé	Image
AR00528	Cylindre Diam 45 extérieur neuf suivant plan : 35-2593-258 Chromage 25 Microns intérieur sur tube rodé diamètre 40 H8 et Ra=0,15 Par 10 mini  Cilindro Diam 45 exterior nuevo según plano : 35-2593-258 Cromo 25 micras interior en tubo esmerilado diámetro 40 H8 et Ra=0,15 Mínimo de 10	
AR00570	Joint de piston composite pour cylindre poinçon diamètre 92,07  Junta del pitón composite para cilindro punzún diámetro 92,07	
AR00571	Joint de piston composite pour cylindre poinçon diamètre 101,6  Junta del pitón composite para cilindro punzún diámetro 101,6	
AR00572	Vérin simple effet mécanisme ciseaux remplaçant EMHART ref 565-40-1	
AVDT	Amortisseur Polymère de vérin bitige éjection palette SP12064 - AMORTISSEUR 19X30X58 (40014729)  Amortiguador Polimero de cilindro doble varilla de eyeccion paleta SP12064	
BMR-160614-1	Verin pneumatique course 100mm et de diamètre 100mm	
BMR-160614-2	Piston rod clevis F	
BMRE535-1461	Cornière gauche palette Composant du kit palette pour vérin bi-tige d'éjection palette	
BMRE535-1462	Cornière droite palette Composant du kit palette pour vérin bi-tige d'éjection palette	
BMRE-SE-11078	Interface plaque vérin bitige Composant du kit palette pour vérin bi-tige d'éjection palette  Tarifs dégressifs	
C1302DT	Carter de vérin double tiges traversantes  Carter de double cilindro varillas prolongadas	
CA/8100/M/400	Vérin CA/8100/M/400	
CQ2B2010D	Vérin Compact D.20 C=10  Cilindro compacto D.20 C=10	
DVM0250080	Vérin pneumatique ISO6432 double effet avec piston magnétique diamètre 25mm course 80mm  Cilindro neumático ISO6432 doble efecto con pistón magnético diámetro 25mm carrera 80mm	

Code	Libellé	Image
F156848	Vérin de serrage compact diamètre 12mm course 25mm	
F156868	Vérin de serrage compact diamètre 25mm course 15mm	
F19205	Vérin normalisé double effet diamètre 16mm course 160mm	
FW013585716	Vérin à membrane série 1T14C7	
HMG00163-2	Tige piston neuf suivant plan et cotation précise Suivant plan Piston de 40 Référence : 35-2629-258 Livré équipé du joint composite et des deux porteurs Quantité Mini : 10 pièces	
HMG0163-1	Varilla pistón nuevo según plano y cotización precisa Según plano Pistón de 40 Referencias : 35-2629-258 Entrega equipado de la junta composite y de los dos portadores Mínimo de 10 piezas	
HMG0163-1	Cylindre Ø 45 extérieur neuf suivant plan : 35-2593-258 Chromage 25 Micron intérieur sur tube rodé diamètre 40 H8 et Ra=0.15 Tarif par 10 Pièces Mini	
HMG0163-1	Cilindro Ø 45 exterior nuevo según plano : 35-2593-258 Cromo 25 micras interior en tubo esmerilado diámetro 40 H8 Ra=0.15 Tarifa para 10 piezas mínimo	
KITPLF405500VIT	Kit de réparation pour vérin PLF40 course 5500mm joints viton - piston ; joints viton ; Bandes d'étanchéité interne et externe	
KITPLF405500VIT	Kit de reparación para cilindro PLF40 carrera 5500mm juntas de vitón - pistón ; juntas vitón ; cintas de sellado interna y externa	
L97802346	Pochette de joints vérin Jouco diam 63mm PESII AP 04/01	
L97802346	Billetera de sellos cilindricos Jouco diam 63mm PESII AP 04/01	
M/146025/M/1550	Vérin sans tige guidage interne magnétique diamètre 25mm course 1550mm	
M/146025/M/1550	Cilindro sin varilla orientación interna magnética diámetro 25mm carrera 1550mm	
M10066FIL	Piston OSPP40	
M10066FIL	Pistón OSPP40	
M111245500	Kit de joint viton OSPP40 course 5500mm	
M111245500	Kit de juntas vitón OSPP40 carrera 5500mm	
M1400700000	Bague de guidage verte pour pour piston PLF 40	
M1400700000	Anillo de orientación verde para pistón PLF 40	
M140790101	Piston pour vérin PLF 40 avec joints viton.	
M140790101	Pistón para cilindro PLF 40 con juntas vitón	
M150772400	VERIN sans tige type 2021 D.50 C2400 Code 9106	
MQA810023	Chape arrière vérin diam100mm	








Code	Libellé	Image
MQM808025	Chape avant vérin diam100mm	
MSPWG8100	Vérin magnétique diam100mm course 160mm	
NRA/8100/M/400	Vérin ISO/VDMA Ø100 Mag C=400mm	
NWT040.0400	Vérin diamètre 40 course 400 NWT 040.400 Cilindro diámetro 40 carrera 400 NWT 040.400	
NWT0500350	Vérin D50 C350 0822 352 026 équivalent Cilindro D50 C350 0822 352 026 equivalente	
NWT0630550H845MM	Vérin diam 63mm C550mm avec surlongueur de tige OFC140619/03/SS NWT 063.0550 H=84,5mm	
NWT32400	NWT32/400 - Vérin ISO15552 série ID - Diam. : 32mm Course : 400mm NWT32/400 - Cilindro ISO15552 serie ID - Diam. : 32mm Carrera : 400mm	
P108B030	Pignon à aléser simple acier avec moyeu déporté pour chaîne à rouleaux 30 dents ; Pas 12,7mm ; Diam ext 126,4mm ; Diam prim 121,5mm ; Diam moyeu 80mm ; Diam alésage 16mm Piñón de mandrinar acero sola con cubo remoto para cadena de rodillos 30 dientes ; Pas 12,7mm ; Diam ext 126,4mm ; Diam prim 121,5mm ; Diam eje 80mm ; Diam taladro 16mm	
P108B045	Pignon à aléser simple acier avec moyeu déporté pour chaîne à rouleaux 45 dents ; Pas 12,7mm ; Diam ext 188mm ; Diam prim 182,07mm ; Diam moyeu 88mm ; Diam alésage 20mm Piñón de mandrinar acero sola con cubo remoto para cadena de rodillos 45 dientes ; Pas 12,7mm ; Diam ext 188mm ; Diam prim 182,07mm ; Diam eje 88mm ; Diam taladro 20mm	
P36809	joint sur mesure pour pince Schunk 3 mors	
RA/8032/M/50	Vérin Iso/Vdma Ø32, Mag C=50mm Cilindro Iso/Vdma Ø32, Mag C=50mm	
RA/8040/M/100	Vérin Iso/Vdma Ø40, Mag C=100mm Cilindro Iso/Vdma Ø40, Mag C=100mm	
RA/8040/M/50	Vérin Iso/Vdma Ø40, Mag C=50mm Cilindro Iso/Vdma Ø40, Mag C=50mm	

Code	Libellé	Image
RA/8063/M/250	<p>Vérin Iso/Vdma Ø63, Mag C=250mm</p> <p>Cilindro Iso/Vdma Ø63, Mag C=250mm</p>	
RA/8080/M/125	<p>Vérin Iso/Vdma Ø80, Mag C=125mm</p> <p>Cilindro Iso/Vdma Ø80, Mag C=125mm</p>	
RA/8100/M/280	<p>Vérin ISO/VDMA diam 100mm course 280mm Magn POUR REMPLACEMENT VERIN ACTUEL RELEVAGE CHASSIS EJECTION SUPERIEUR</p>	
RA/8125/M/200	<p>Vérin Iso/Vdma Ø125, Mag C=200mm</p> <p>Cilindro Iso/Vdma Ø125, Mag C=200mm</p>	
RA8100M200	<p>Vérin iso diam 100mm course 200mm magnétique Remplacement Bosch 1671020000 sauf entraxe de 89mm au lieu de 90mm</p> <p>Cilindro iso diam 100mm carrera 200mm magnético Reemplaza Bosch 1671020000 excepto la distancia entre ejes 89mm en lugar de 90mm</p>	
RBDF1	<p>Amélioration et remise en état d'un vérin bitige BDF de main de poussée 108mm (4'1/4) incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage</li> <li>- Démontage</li> <li>- Remplacement des 2 tiges, de la platine et des vis par des versions renforcées</li> <li>- Remplacement des bagues par des versions renforcées</li> <li>- Remontage</li> <li>- Test sous pression</li> </ul> <p>Mejoramiento y rehabilitación en estado de un cilindro de doble varilla BDF mano de empuje 108mm (4'1/4) incluyendo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza</li> <li>- Desmontaje</li> <li>- Reemplazo de las 2 varillas, de la platina y de los tornillos por versiones reforzadas</li> <li>- Reemplazo de los anillos por versiones reforzadas</li> <li>- Reensamblaje</li> <li>- Prueba bajo presión</li> </ul>	
RBIM1	<p>Remise en état d'un vérin Bimba Double-Wall® cylinders DWMC-1259-2S fourni incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage</li> <li>- Démontage</li> <li>- Remplacement des pièces d'usure</li> <li>- Remontage</li> <li>- Test sous pression</li> </ul>	
RC50	<p>Vérin Hydraulique Enerpac RC50</p>	
REMH1	<p>Remise en état d'un vérin bitige d'éjection EMHART gob intercepteur 535-1493 fourni incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage</li> <li>- Démontage</li> <li>- Remplacement des pièces d'usure</li> <li>- Remontage</li> <li>- Test sous pression</li> </ul>	
REPBITIGE	<p>Remise en état vérin double tige</p> <p>Rehabilitación de cilindro doble varilla</p>	

Code	Libellé	Image
RM8020M50	Vérin cylindrique ISO diam : 20 course : 50 Cilindro cilíndrico ISO diam: 20 carrera: 50	
RNORTACA81	Remise en état vérin NORGREN TACA/8100 M400 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles	
RNUMZG100	Remise en état vérin NUMATICS ZG100 /0400 TF000 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles	
RVER1	Remise en état d'un vérin simple effet mécanisme ciseaux EMHART 565-40-1 fourni incluant : - Nettoyage - Démontage - Remplacement des pièces d'usure - Remontage - Test sous pression	
SBM	Pion de serrage pour BM50 pour machine de contrôle bouteilles  perno de sujeción para BM50 para máquina de control botellas	
SDVM0250080	Vérin Bosch D.25 nCourse 80mm DVM 025.0080 Cilindro Bosch D.25 nCarrera 80mm DVM 025.0080	
SHD0200020	Vérin SMC ECQ 2B 20-20D Cilindro SMC ECQ 2B 20-20D	
SHDM32015	Vérin Faible course diam 32mm course 15mm avec piston magnétique Remplacement BOSCH 0822 010 642  Cilindro bajo carrera diam 32mm carrera 15mm con pistón magnético Reemplaza BOSCH 0822 010 642	
SN12M20630900	Vérin Ø63 course :0900 mm magnétique tige acier chromée joints viton Cilindro Ø63 carrera :0900 mm magnética varilla acero cromado juntas vitón	
SP121005	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 125mm - spécifique éjection palette avec tiges traversantes et amortisseur polymère Remplace EMHART 535-1493  Cilindro de doble varilla - Diam. 50mm - Carrera : 125mm - especifico eyeccion paleta con varilla prolongada y paleta con amortiguador Reemplaza EMHART 535-1493	
SP13101611	Vérin bitige renforcé pour remplacement main de ripage BDF 117-2000 Cilindro doble varilla consolidado para reemplazar mano de deslizamiento BDF 117-2000	
SP140201	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 155mm - spécifique éjection palette avec tige traversante avec amortisseur polymère Remplace EMHART 535-1493 avec 30mm de course supplémentaire  Cilindro bi-varilla - Diam. 50mm - Carrera : 155mm - especifico eyeccion paleta con varilla prolongada con amortiguador polimero Reemplaza EMHART 535-1493 con 30mm de carrera suplementaria	

Code	Libellé	Image
SP14042	Vérin compact diamètre 40mm course 50mm montage spécifique avec rotule sur tige et chape arrière avec montage en U  Cilindro compacto diámetro 40mm carrera 50mm montaje específico con rotula en varilla y horquilla con montaje en U	
SP14052	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 150mm - spécifique éjection palette avec tige traversante avec amortisseur polymère Remplace EMHART 535-1493 avec 25mm de course supplémentaire	
SP14061	Vérin - Diam. 50mm - Course : 100mm - spécifique éjection palette sans bride Remplace PARKER 02.00 CJTC2ACUVS14A 7.750	
SP14062	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 125mm - spécifique éjection palette avec amortisseur polymère Remplace EMHART 535-1493 SANS BRIDE AVANT	
SP14071	Vérin - Diam. 50mm - Course : 100mm - spécifique éjection palette avec bride avant Remplace PARKER 02.00 CJTC2ACUVS14A 7.750 Ref EMHART : 535-1199  Cilindro - Diam. 50mm - Carrera : 100mm - específico eyeccion paleta con brida delantera Reemplaza PARKER 02.00 CJTC2ACUVS14A 7.750 Ref EMHART : 535-1199	
SP14072	Vérin spécifique moule à piston course 500mm	
SP150812-3	Palier guidage bronze amélioré pour vérin bitige BDF de main de poussée	
SP151108	Kit Palette pour vérin bi-tige d'éjection palette Composé de: - Plaque alu pour palette - Interface plaque-vérin bitige - Cornière Gauche Inox - Cornière Droite Inox - Visserie	
SP151108-1	Plaque alu vérin éjection palette Composant du kit palette pour vérin bi-tige d'éjection palette  Tarifs dégressifs	
SP160105	Vérin CAF diamètre 50mm course 50mm	
SP160119	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 125mm - spécifique éjection palette seul Remplace EMHART 535-1493 (attention : à utiliser avec bride, embouts et amortisseur polymère BMR uniquement)  Cilindro de doble varilla - Diam. 50mm -Carrera: 125mm - específico eyección paleta solo Reemplaza EMHART 535-1493 (cuidado : a usar con la brida, boquillas y amortiguador polímero BMR unicamente)	
SPVDHT50125R	Vérin bi-tige - Diam. 50mm - Course : 125mm - spécifique éjection palette avec amortisseur polymère Remplace EMHART 535-1493  Cilindro de doble varilla - Diam. 50mm -Carrera: 125mm - específico eyección paleta con amortiguador polímero Reemplaza EMHART 535-1493	



Code	Libellé	Image
T33133	Ecrou pour vérin d'éjection palette (sachet de 10)	
TQM/950/J/00	Pochette de joints pour vérin double tige joints viton	
TQM95000	Pochette de joints pour vérin NRG TQM950	
VERIN5010	Vérin miniature course 10mm pour BM50-10 pour machine de contrôle bouteilles	
	Cilindro miniatura carrera 10mm para BM50-10 para máquina de control botellas	
VNWT0320160	Vérin magnétique Ø32 course 160mm NWT 032.0160	
	Cilindro magnético Ø32 carrera 160mm NWT 032.0160	
VNWT0320320	Vérin magnétique diam 32 course 320 (NWT 032.0320)	
	Cilindro magnético diam 32 carrera 320 (NWT 032.0320)	
VNWT0400800	Vérin diamètre 40, course 800mm, équivalent	
	Cilindro diámetro 40, carrera 800mm, equivalente	
VNWT0500160M16X2	Vérin ISO15552 série ID - Diam.: 50mm Course : 160mm - Tige inox fileté en M16x2	
	Cilindro ISO15552 serie ID - Diam: 50mm Carrera: 160mm - Varilla inox roscada en M16x2	
VNWT0630450	Vérin séparateur	
	Cilindro separador	
VNWT0630500	Vérin Bosch, D63 C500 réf 0 822 353 011	
	Cilindro Bosch, D63 C500 ref 0 822 353 011	
VNWT1000200VV	Equivalent vérin Festo DNC-100-200-PPV-A-S6	
	Equivalente cilindro Festo DNC-100-200-PPV-A-S6	
VP160050015V	Vérin Comp. magn. simple effet tige rentrée Inox taraudée diam50mm c:15mm jts vitons	