


## Catalogue article

Code	Libellé	Image
114138	Butée Numatics 114-138 N-008294	
1319H77	Kit Corps Ross	
1496H77	kit joint Ross	
152SA400E000061	Vanne Numatics Monostable 24VDC	
	Valvula Numatics Monoestable 24VDC	
19000005-24VDC	Numatics; 19000005-24VDC	
204314	Capot avec commande manuelle non verrouillable pour Numatics MK55 avec lumière	
	Capó con control manual no bloqueable para Numatics MK55 con luz	
204340	Capot avec commande manuelle verrouillable pour Numatics MK55 avec lumière	
	Capó con control manual bloqueable para Numatics MK55 con luz	
204349	Capot pour Numatics PA55	
	Capó para Numatics PA55	
209246	Tiroir pour Vanne Numatics MK15 mono	
	Cajón para Válvula Numatics MK15 mono	
209263	Tiroir pour Vanne Numatics MK8 mono	
	Cajón para Válvula Numatics MK8 mono	
209320	Tiroir pour Vanne Numatics I34 mono	
225285	Solénoïde Numatics 24VDC / 6.3Watts 225-285	
	Solenoid Numatics 24VDC / 6.3Watts 225-285	
229-907	Kit de réparation pour MK55	
230284	LED Mk8-Mk15 NUMATICS N-000824 230-284 CODAG:35670300	

Code	Libellé	Image
2RSG3XHE00	Electrovanne à Clapet 3/2 NF 24VDC Electrodistribuidor de charnela 3/2 NF 24VDC	
2RSG3XHE0W	Electrovanne à Clapet 3/2 pour le vide	
5610264810	REGULATEUR PRESSION ELECTRO-PNEUMATIQUE (1300NI/min) 4-20mA 0-6 bars	
56C36MO114	Vanne à commande pneumatique 56C-36-MO114 Valvula de accionamiento neumatico 56C-36-MO114	
BMR012014	Cartouche Normalement Ouverte Bleue pour BV 21 pistes et pour vannes de BV 26 pistes Cartucho Normalmente Abierto Azul para BV 21 pistas y para válvulas de BV 26 pistas	
BMR022014	Cartouche Normalement Fermée Rouge pour BV 21 pistes et pour vannes de BV 26 pistes Cartucho Normalmente Cerrado Rojo para BV 21 pistas y para válvulas BV 26 pistas	
BMR2392277	Numatics Kit de Réparation	
BMR414003296REC	REGULATEUR PRESSION ELECTRO-PNEUMATIQUE R414 003 296 Reconditionné 0-10 Volts 0-1,5 bars	
BMRE-160427	Commande BV26, solénoïde, bobine et écrou : -Solenoid 24V DC, 15W -Bobine D=14,6 ; 3/2 NC ; M20x1 -Ecrou fin G1/8"	
BMRE-160427-1	Solénoïde 3/2NC pour électrovanne de BV26	
BMRE-160427-2	Bobine pour commande d'électrovanne de BV26	
BMRE-160427-3	Ecrou pour commande d'électrovanne de BV26	
D2153A5930	VANNE 3/2 NF ISO 3 HT - RESK 5036.1 Distributeur Finisseur refroidissement de fond	
D2173A5947	Distributeur ISO 3 - 3/2 Ross	
EAA1BBV3BFFE0CT1	Electrovanne, 24V CC, normalement fermée (bleu)	
EAA2BBV3BFE0CTP	Electrovanne, 24V CC, normalement ouverte (Rouge)	

Code	Libellé	Image
EVM0052	Electrovanne 24VCC Série 52 52A-11-D0A-DM-DDAJ-1JB  electrodistribuidor 24VCC serie 52 52A-11-D0A-DM-DDAJ-1JB	
G2CBG4XHE0WA	ELECTRODISTRIBUTEUR haute-basse PRESSION 24VDC  ELECTRODISTRIBUIDOR alta-baja presion 24VDC GENERALMATIC	
I34BA400-XH-V	Electrovanne ISO 3 Distributeur d'éjection Palette  Electrodistribuidor ISO 3 Distribuidor de eyeccion paleta	
I3B1PK1	Kit de réparation pour I34 + I12	
I3B1P-K1	Kit de réparation pour I34 Kit de réparation 5599 (remplace I3B-K1)	
I3BK1	Kit de réparation pour I34 - N-002362	
JEGEN1	Joint d'embase autocollant pour Generalmatic	
KIT-REMBV26	Kit de remise en état vanne Emhart BV26 composé de: - Joints toriques - Ensemble cartouche tiroir neuf	
L081SA400M011B61	DISTRIBUTEUR NUMATICS 081SA400M011B61  DISTRIBUIDOR NUMATICS 081SA400M011B61	
NR18100R	KIT MAINT. POUR R18 (AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE)  KIT MANTENIMIENTO PARA R18 (CON VÁLVULA DE DESCARGA)	
PA55K1	kit de réparation pour MK55-K1 553SA4, 554SA4 et 555SA4  Kit reparación para Numatics MK55-K1 553SA4, 554SA4 y 555SA4	
R414000729	REGULATEUR PRESSION ELECTRO-PNEUMATIQUE Haut Débit (2600NI/min) 4-20mA 0-10 bars	
REMBV26	Remise en état vanne Emhart BV26 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation et cartouche neuve, le test En option, changement de la partie solénoïde	
RKR364KYSS	Kit membrane RKR364KYSS, kit pour régulateur PR364G02CKSS Délai de livraison 7 à 9 semaines	
RMACPPE	Remise en état Mac PPE inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec joint d'embase neuf et le test  Rehabilitación Mac PPE incluyendo la recepción, el desmontaje, la limpieza, el montaje con juntas de base nuevas y prueba	

Code	Libellé	Image
RNOR1	<p>Remise en état régulateur Norgren 11-808 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles</p> <p>Rehabilitacion regulator Norgren 11-808 incluido la recepcion, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de reparacion, prueba y la ficha de control con las observaciones</p>	
RNUM1	<p>Remise en état vanne NUMATICS type I34BA4 / I34JA4 / I34ZA4 / I34PA4 / 081SA4 / 152SA4 / I23SA4 / A88EM4 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de réparation, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles</p> <p>Rehabilitación válvula NUMATICS tipo I34BA4 / I34JA4 / I34ZA4 / I34PA4 / 081SA4 / 152SA4 / I23SA4 / A88EM4 incluido la recepción, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de reparación, prueba y la ficha de control con las observaciones posibles</p>	
RREPROP	<p>Remise en état pneumatique vanne proportionnelle REXROTH type R414 003 296 et 561 021 496 0 (Machine EMHART) inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec joints neufs et tête de piston neuf, le test pneumatique et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles R414 003 296 ; 561 021 496 0 ; 8850066500 ; Ref Emhart 59-27249 ; Ref Emhart 59-27229 ; Ref Emhart 59-27385 ; Ref Emhart 59-90319 ; Ref Emhart 59-27277</p> <p>Rehabilitacion neumatico de valvula proporcoinal REXROTH tipo R414 003 296 y 561 021 496 0 incluido la recepcion, el desmontaje, la limpieza, el montaje con nuevas juntas y cabeza de piston nueva, la prueba neumatica y la ficha de control con observaciones eventuales</p>	
RREPROPCE	<p>Echange standard de la carte électrique des ELECTROVANNES REXROTH type R414 003 296 et 561 021 496 0</p> <p>Cambio estandar del mapa electrico ELECTRODISTRIBUDORES REXROTH tipo R414 003 296 et 561 021 496 0</p>	
RRROS1	<p>Remise en état vanne ROSS type D2173A5949 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de joints, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles</p> <p>Rehabilitación válvula ROSS tipo D2173A5949 incluido la recepción, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de reparación, prueba y la ficha de control con las observaciones posibles</p>	
RRROS3	<p>Remise en état vanne ROSS type D2173A5948 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec kit de joints, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles</p> <p>Rehabilitación válvula ROSS tipo D2173A5948 incluido la recepción, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de reparación, prueba y la ficha de control con las observaciones posibles</p>	
RROSC1	<p>Remise en état Distributeur Ross D2173A5947 inclus la réception - le démontage - le nettoyage - le remontage avec le kit de réparation complet - la gravure - le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles.</p> <p>Rehabilitación Distribuidor ROSS D2173A5947 incluido la recepción, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de reparación, gravadura y la ficha de control con las observaciones posibles</p>	

Code	Libellé	Image
RROSJ1	Remise en état Distributeur Ross D2173A5947 inclus la réception, le démontage, le nettoyage, le remontage avec le kit de joint, la gravure, le test et la fiche de contrôle avec remarques éventuelles.  Rehabilitación Distribuidor ROSS D2173A5947 incluido la recepción, desmontaje, limpieza, reensamblaje con kit de junta, gravadura y la ficha de control con las observaciones posibles	
S041641	Distributeur NAMUR Monostable IP65 3/2-5/2 1/4 24VCA  Distribuidor NAMUR monoestable IP65 3/2-5/2 1/4 24VCA	
S260567017008	Robinet à papillon à commande pneumatique double effet DN100 pour Pulvérolents - abrasifs  FGS 1150 DN100 + AP75 PS : 16 bar  Válvula de mariposa con control neumático doble efecto FGS 1150 DN100 + AP75 PS : 16 bar	
SO1212	Vanne Manuelle entrée G 1/2 sortie G 1/2  Pistola de soplado entrada G1/2 salida G 1/2	
SO1212HF	Vanne Manuelle Haut Débit entrée G 1/2 sortie G 1/2 avec réducteurs  Pistola de Soplado alto caudal entrada G1/2 salida G 1/2 con reductores	
SO1238	Vanne Manuelle entrée G 1/2 sortie G 3/8  Pistola de soplado entrada G1/2 salida G 3/8	
SO1338	Vanne Manuelle entrée 13mm cannelé sortie G 3/8  Vanne Manuelle Haut Débit entrée 13mm cannelé sortie G 3/8 en acier	
SO13R38HF	Vanne Manuelle Haut Débit entrée 19mm sortie G 1/2 avec flasques soudés  Vanne Manuelle Haut Débit entrée 13mm cannelé sortie G 3/8 en acier	
SO1912HFS	Vanne Manuelle Haut Débit entrée 19mm sortie G 1/2 avec flasques soudés	
SO3434	Vanne Manuelle Haut Débit entrée G 3/4 sortie G 3/4  Pistola de soplado Alto Caudal entrada G 3/4 salida G 3/4	
SO3838	Vanne Manuelle entrée G 3/8 sortie G 3/8  Pistola de soplado entrada G3/8 salida G 3/8	
SP1301NF	Electrovanne à cartouche pour bloc 26 pistes normalement fermée 24VDC  Electroválvula con cartucho para bloque 26 pistas normalmente cerrado 24VDC	
SP1301NO	Electrovanne à cartouche pour bloc 26 pistes normalement ouverte 24VDC  Electroválvula con cartucho para bloque 26 pistas normalmente abierto 24VDC	

Code	Libellé	Image
SP13074	Corps de détente Mk15 Carcasa de protección Mk15	
SP150401	Piston pour vanne Ross D2173A5949	
SP1604141	Vanne Manuelle entrée G 3/4 sortie G 3/4 avec réductions MG3/4-FG1/2 Válvula Manual entrada G 3/4 salida G 3/4 con reductores MG3/4-FG1/2	
SP160530-1	Plaque de diminution de débit Vanne proportionnelle Emhart	
SP1661	Vanne Manuelle Haut Débit entrée G 1/2 sortie G 3/8 acier	
SPR18100R	KIT MAINT. POUR R18 (AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE) et Piston BMR Renforcé	
SPR18100RECO	KIT MAINT. POUR R18 (AVEC SOUPAPE DE DÉCHARGE) et Piston Renforcé fourni par le client	
W6076B2411	Distributeur 5/2 ISO 1 - 24VDC Distributeur Pulvérisation Distribuidor 5/2 ISO 1 - 24VDC Distribuidor de pulverizacion	
W6456B3412	Vanne ISO2 monostable à commande pneumatique spéciale verrerie Válvula ISO2 monoestable con control neumático especial cristalería	